

LAURASTAR[®]

Laurastar hat verschiedene Tests in Auftrag gegeben, um die bakterizide, viruzide, fungizide, biozide und akarizide Wirksamkeit des Laurastar DMS-Dampfs im Produkt Laurastar IZZI nachzuweisen. Unabhängige, nach ISO/CEI 17025 zertifizierte Labore und Universitäten haben die Tests durchgeführt.

Ergebnisse:

Mikroorganismen	Beseitigung	Aktivität	Testdatum
Hausstaubmilben	100 %	Akarizid	Oktober 2021
Bakterien	>99,9999%	Bakterizid	Juli 2021
Pilze (<i>Candida albicans</i>)	>99,9999%	Fungizid	Juli 2021
Viren	>99,999%	Viruzid	August 2021
Bettwanzen (Eier, Larven und Ausgewachsene)	100 %	Biozid	Oktober 2021
Katzenallergene	97,74%	Beseitigung	August 2021
Kleidermotten	100 %	Biozid	Oktober 2021
Läuse (Nissen und Ausgewachsene)	100 %	Biozid	September 2021

Im Namen von Laurastar habe ich die Tests und deren Ergebnisse im Hinblick auf die erwartete Genauigkeit, Zuverlässigkeit und wissenschaftliche Vollständigkeit überprüft.

Châtel-St-Denis, 28.01.2022

Dr. Christian Recchia

Präsident des wissenschaftlichen Komitees von Laurastar

Humanmediziner

Präsident der französischsprachigen Akademie für Telemedizin

